


JDK をインストールして Java Applet を動かす。


- 1 <http://www.ed.kagu.tus.ac.jp/j1405024/jdk.html>にアクセスする。
または、次のところに直接アクセスする。




最新版をインストールするため「Download」をクリックする。





次のように設定し、「Continue」をクリックする。



jdk-6u11-windows-i586-p.exe をクリックする。




保存をクリックして、適当なフォルダに保存する。




ダブルクリックして実行ボタンを押してインストールする。


インストールが終了したら環境変数 Path の設定をする。




パフォーマンスとメンテナンスをクリックする。




システムをクリックする。




環境変数をクリックする。



Path をクリックし、編集をクリックする。





Java のあるフォルダ、ファイル名を入力する。C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_11\bin




DOS プロンプト画面を出す。


スタート——ファイル名を指定して実行



次のファイルができる。



newpage1.html を次のように作り、ダブルクリックで実行させる。



newpage1.html の内容

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder
Version 12.0.4.0 for Windows">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<applet code="Graph.class" width=600 height=200>
<param name=edges value="shinkai-computer,computer-Windows Server,Windows
Server-homepage,homepage-www.sjk4899.com,www.sjk4899.com-UNIX Server,UNIX
Server-H8computer,H8computer-shinkai">
alt="Your browser understands the &lt;APPLET&gt; tag but isn't running the applet,
for some reason."
Your browser is completely ignoring the &lt;APPLET&gt; tag!
</applet>
</BODY>
</HTML>

```

追加した applet

Java applet のサンプルプログラムは次のアドレスにありますので参考にしてください。

<http://java.sun.com/applets/jdk/1.4/index.html>

<http://jubilo.cis.ibaraki.ac.jp/~isemba/PROGRAM/JAVA/java.shtml>

プログラムリスト、実行例が書かれていますので初心者のような私には都合がよいです。
物まねして覚えることも早く理解するのに役立つと思います。